

Knivsta kommun
741 75 Knivsta
miljoenheten@knivsta.se
Kontaktcenter 018-34 70 00

- Ansökan om ny avloppsanläggning
 Anmälan om ändring av befintlig avloppsanläggning

Anläggningen avser

- Toalettavlopp och bad-, disk- och tvättvatten
 Endast BDT-vatten
 Endast toalettavloppsvatten
 (BDT) Avloppsanläggning för ny bostad
 Avloppsanläggning för befintlig bostad
 Annat:

Beslutsmottagare (fastighetsägaren eller blivande fastighetsägare)

Förnamn	Efternamn	Personnummer
Adress	Postnummer	Ort
E-postadress	Telefon	Ev. förvaltningsnummer

Kontaktperson (om annan än beslutsmottagaren)

Förnamn/Företag	Efternamn	Fullmakt
E-postadress	Telefon	

Fakturamottagare

Tillståndsavgiften
 Beslutsmottagare (fastighetsägaren oftast) Entreprenör med fullmakt Referens

Fastighet/-er

Fastighetsbeteckning/-ar	Antal bostäder	Annat
--------------------------	----------------	-------

Slamavskiljare

Ny slamavskiljare (SA) <input type="checkbox"/> tvåkammerbrunn <input type="checkbox"/> trekammerbrunn <input type="checkbox"/> annan typgodkänd SA	Volym	Fabrikat
Befintlig slamavskiljare (SA) som är tät och har T-rör <input type="checkbox"/> tvåkammerbrunn <input type="checkbox"/> trekammerbrunn <input type="checkbox"/> annan typgodkänd SA	Volym	Fabrikat

Typ av anläggning (välj typ av anläggning och bifoga ritning och/eller beskrivning)

Infiltration typ <input type="checkbox"/> traditionell <input type="checkbox"/> med moduler/kassetter <input type="checkbox"/> pumpning ut i bädden	Volym	Fabrikat
Markbädd typ <input type="checkbox"/> traditionell <input type="checkbox"/> med moduler/kassetter <input type="checkbox"/> pumpning ut i bädden <input type="checkbox"/> tät med duk <input type="checkbox"/> med fosforfälla <input type="checkbox"/> med kemiskt fällning	Volym	Fabrikat
Sluten tank Val av Toalett <input type="checkbox"/> Vacuumtoalett Spolmängd genomsnittlig <1 liter	Volym	Fabrikat

Minireningsverk Om du behöver uppgifter om minireningsverket kontaktar du din entreprenör eller tillverkaren av minireningsverket.	Fabrikat	
	Modell	Vätvolym Kubikmeter
	Förankring	
	Nej, behövs ej Ja	
	Typ av förankring: _____	
	Placeringsdjup _____ meter	
	Inställning av kemikaliedosering	
	Flödesstyrd eller satsvis dosering Tidsstyrd dosering	
Vilken typ av larm finns?		
Ljus Ljud SMS Annat: _____		
Var sitter larmet? _____		
Vilka händelser utlöser larmet? (till exempel fel på kemikaliepump) _____		
Hur lång tid efter driftsättning tar det innan verket fungerar fullt ut? _____ månader		

En personekvivalent (PE) är en måttenhet som används för att beräkna mängden organiskt material i avloppsvatten från 1 person

<input type="checkbox"/> 1-5 PE	<input type="checkbox"/> 6-25 PE	<input type="checkbox"/> 26-200 PE
---------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

Annat/beskriv

Lokalisering och utsläpp

Avloppsanläggningen i sin helhet är placerad			
<input type="checkbox"/> på egen mark	<input type="checkbox"/> på annans mark	<input type="checkbox"/> servitut finns (om annans mark)	Infiltration/markbädd
Utsläppspunkt för markbädd/minireningsverk/prefabricerad lösning			
<input type="checkbox"/> öppet dike	<input type="checkbox"/> täckdike annat:	<input type="checkbox"/> liten grusbädd (bifoga beskrivning)	

Skyddsavstånd (visa i situationsplanen)

Välj typ av anläggning och bifoga ritning och eventuellt beskrivning	
Horisontellt avstånd till närmaste vattenbrunn från infiltration eller markbädd	m
Horisontellt avstånd till närmaste vattenbrunn från slamavskiljare eller reningsverk/prefabricerad anläggning.....	m
Närmaste vattenbrunn är <input type="checkbox"/> grävd <input type="checkbox"/> borrarad <input type="checkbox"/> rörspets	Avstånd till egen dricksvattentäkt
Avstånd till närmaste dricksvattentäkt på angränsande fastighet	Avstånd till fastighetsgräns
Avstånd mellan plats för slamtömningsfordon till slamavskiljare eller reningsverk	m
Avstånd mellan avloppsanläggning och eventuellt bergvärmehål eller jordvärme	m
Det är mindre än 50 meter till fornminne och jag kommer att kontakta Länsstyrelsens kulturminnesenhet innan grävning	
Grannfastigheter som du tror kan vara berörda av din avloppsanläggning:	

Slamavskiljare bör placeras minst 10 m från bostadshus, minst 4 m från fastighetsgräns och minst 20 m från vattentäkt. Slamavskiljaren ska vara åtkomlig för slamtömningsfordon helst inom 10 meter. En infiltration/markbädd eller utsläppet från ett reningsverk bör placeras nedströms i grundvattenströmningen räknat från vattenbrunn. En tumregel är att placera avloppsanläggningen lägre i terrängen än den egna vattenbrunnen. Avståndet mellan infiltration/markbädd och dricksvattenbrunnar bör vara minst 50 m. Avståndet varierar med markens genomsläpplighet, typ av vattentäkt och marklutning.

Provgrop

Kontroll av genomsläpplighet och avstånd till grundvattennivå för infiltration och markbädd (läs mer i bilagan "Är infiltration möjlig?")	
<input type="checkbox"/> Provgrop finns, 2-3 m djup	<input type="checkbox"/> Siktanalys eller LTAR* bifogas
<input type="checkbox"/> Provgrop kommer att grävas	<input type="checkbox"/> Siktanalys eller LTAR kommer att skickas in

* test av genomsläpplighet

Entreprenör/grävare

Namn	Telefon	E-postadress
------	---------	--------------

Bilagor som ska bifogas

<p>* Situationsplan, slamtömningsplats, skyddsavstånd till egen och annans dricksvattenbrunnar inom 100 meter och bergvärmehål, lutning, diken, tomtgränser med mera ska markeras.</p> <p>* Skiss på markbaserad anläggning från sidan och i genomskärning. Obligatoriskt för infiltration, markbädd och hygieniseringsbädd.</p> <p>* Beskrivning av skötsel av din anläggning.</p> <p>* Produktinformation för prefabricerad markbädd eller reningsverk och prestandadeklaration.</p> <p>* Kloridanalys</p> <p>Övrig information:</p>

Hantering av personuppgifter:

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. För mer information om hur personuppgifterna behandlas i ditt ärende hänvisas till kommunens hemsida.

Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa.

Jag har fullmakt att företräda beslutmottagaren i ansökan och bifogar en sådan blankett.

Datum	Underskrift	Namnförtydligande
-------	-------------	-------------------